

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 11 nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Výrobce: NAVOM spol. s r.o.
Přemyšlenská 54
182 00 Praha 8
IČ: 264 25 866
DIČ: CZ26425866

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:
suché maltové směsi pro ochranné a hydroizolační vrstvy

NAVOM 2 PUP

určený pro:

- 1) těsnění a nátěry nádrží na pitnou vodu podle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb.
- 2) hydroizolace staveb, včetně odpadních jímek
- 3) protikorozi ochranu železobetonových konstrukcí
- 4) protikorozi ochranu oceli ve ztížených podmínkách

použití: teploty do 100° C, při relativní vlhkosti prostředí 100 % , odolný vůči uhlovodíkům, odolný vůči zásadám do pH 14, odolný vůči solím, nehořlavý, nezápalný; pro ocel, železobeton a zdivo

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizované PN - 001/1992, PN - 003/2005 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce NAVOM spol. s r.o., přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku)) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 010-026970

vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, jako autorizovanou osobou 204, Hygienický posudek pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ ČR č.409/2005, Zpráva o laboratorních zkouškách hořlavosti Výzkumného ústavu pozemních staveb Praha č. Z-9/Ve-1975, protokol č. 4/97 o zkouškách odolnosti materiálu vůči agresivním roztokům, vydaný Státní akreditovanou laboratoří VÚSH č. 1130, protokol č. 6/97 o zkouškách odolnosti nátěru vůči ropným produktům vydaný Státní akreditovanou laboratoří VÚSH č.1130.

Praha, 04.01.2011

ing. Václav Karabiberov